



VAPPUS OSPELI BARNEHAGE  
C.J.HAMBROS VEI 74

5148 FYLLINGSDALEN

02079 / 09

NTB-03-2121

08.10.2009

711013

**VEDTAK OM HELSEVERNIGODKJENNING AV VAPPUS OSPELI ETTER  
FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER MV.**

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Vappus Ospeli barnehage mottatt 31.10.08, befaring den 22.12.08 og 02.03.09, Helsevernetatens tilsynsrapport den 23.12.08, rapport om resultater av inneklimatemåling sendt 27.03.09, tilbakemeldinger mottatt fra barnehagen den 09.02.09 og 11.09.09, samt søknad om utsatt frist mottatt 24.06.09.

**Søknad**

Vappus Ospeli var Helseverngodkjent for 37 barn i 1998, med en begrensning på 5 barn under 3 år. Det har blitt utført en del ombygginger de senere årene, og barnehagen ønsket en ny vurdering for å ha mulighet til å kunne ta inn flere barn under 3 år. Barnehagen har i dag 34 barn mellom 0-6 år, 17 barn på hver avdeling. Utearealet er oppgitt til å være 2640 m<sup>2</sup>, netto leke- og oppholdsareal er ikke oppgitt. I søknadsskjemaet søkes det om helseverngodkjenning for 37 barn i alderen 0-6 år, men styrer opplyste på telefon den 25.09.09 at barnehagen ønsker å få helseverngodkjenning for maksimalt antall barn.

Barnehagen ligger på ett plan men barna har også tilgang til to mindre hemser. For å ivareta barns behov for søvn og hvile kan barna sove i hvilerom eller ute i barnevogn. Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

**INTERNKONTROLL**

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf § 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

### **Ulykkesforebyggende arbeid**

Barnehagen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartlegginger bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og som viser hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. jf § 14. Miljørettet helsevern har mottatt ulykkesforebyggende plan 31.10.08.

### **Inneklima**

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf §18. Inneklimaplan er mottatt 31.10.08.

### **Rengjøring og vedlikehold**

Det må utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen må det utarbeides renholdsplan som sier hvor det skal vaskes og hvor ofte. jf § 13. Renholdsplan er mottatt 31.10.08.

### **Belysning**

Barnehagens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til bruken jf § 20.

## **VURDERING**

Helsevernetaten har beregnet netto leke- og oppholdsareal i barnehagen til å være 169 m<sup>2</sup>. Arealet for barnehagen er vurdert ut fra et helsefaglig skjønn, og etter hvilke arealer som egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse. Fingardrobene er ikke regnet inn som leke- og oppholdsareal da barnehagen ønsker å bruke disse som grovgarderobe. Deler av hemsene er regnet inn som tilleggsareal. Med dette er arealkravene for barn over 3 år redusert fra 4 m<sup>2</sup> til 3,5 m<sup>2</sup>.

Ut fra en helhetsvurdering av Vappus Ospeli barnehage for å gi barna gode helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, settes kapasiteten til 42 barn over 3 år. Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling. Dersom barnehagen har barn under 3 år må disse tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

### **Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene.**

Barnehager skal ha minst ett toalett pr. 10 barn og ca. en stelleplass pr. 10 barn under 3 år. Vappus Ospeli har 4 toaletter og to stelleplasser. Antall barn under 3 år må derfor ikke overskride ca. 20.

Barnehagen har ikke direkte tilgang til toalett fra utelekeområdet. Dette fører til at skitt og støv lettere dras med inn i barnehagen og fordrer til økt renholdsfrekvens. Det bes om at det ved en eventuell ombygging legges til rette med toalett fra grov sone.


Saksfremstillingen og varsel om vedtak er i samsvar med overlege Arve Bang ved Helsevernetaten sin tilrådning og begrunnelse.

**Vedtak:**

**Med delegert myndighet og med hjemmel i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* § 6, gis Vappus Ospeli barnehage helseverngodkjenning for inntil 42 barn dersom alle barna er over 3 år. Antall barn under 3 år må ikke overskride ca. 20.**

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Helsevernetaten, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Helsevernetaten



Ingvar Tveit  
leder

*Viviann Sandvik*  
Viviann Sandvik  
spesialkonsulent

Kopi: - Byrådsavdeling for barnehage og skole, Strategiavdelingen, Pb. 7700, 5020 Bergen  
- Byrådsavd. for barnehage og skole, Fagavdelingen, Landåsveien 31, 5097 Bergen