



ARKIV

KLADDEN BARNEHAGE
BREIVIKSTØLEN 3

5179 GODVIK

01615 / 11

NTB-03-2121
711293

18.07.2011

**VEDTAK - HELSEVERN GODKJENNING AV KLADDEN BARNEHAGE ETTER
FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.**

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Kladden barnehage datert 06.05.05 og til oppdatert søknad datert 07.02.11, vår planuttalelse av 01.03.05, tilbakemelding på planuttalelse mottatt 30.05.05, diverse korrespondanse pr e-post vedrørende plaskebasseng våren 2006, renholdsrutiner for plaskebasseng mottatt 27.03.06, vårt varsel om vedtak om retting av forhold datert 12.05.06, tilbakemelding fra Stiftelsen Kanvas på vårt varsel mottatt 02.06.06, vårt vedtak om retting av forhold datert 09.06.06, tilbakemelding med internkontrollplaner mottatt 13.06.06, klage fra Stiftelsen Kanvas til Fylkesmannen på vårt vedtak, datert 20.06.06, brev fra Fylkesmannen i Hordaland vedr. klage på vårt vedtak mottatt 04.08.06, vårt brev med tilbakemelding etter tilsyn med basseng datert 01.02.07, vårt varsel om vedtak om helseverngodkjenning av 29.04.11, e-post fra Kladden barnehage med tilbakemelding vedr. radonmålinger mottatt 11.05.11, vår e-post med utsatt frist for radonmålinger sendt 19.05.11, vår e-post vedr. parkeringsforhold sendt 08.06.11, e-post fra Kladden barnehage med tilbakemelding på parkeringsforhold mottatt 10.06.11 og nytt varsel om vedtak om helseverngodkjenning datert 17.06.11, tilbakemelding fra Kanvas 23.06.11 med redegjørelse av vedtekter og nytt varsel om vedtak om godkjenning av Kladden barnehage datert 05.07.11.

Det har vært flere befaringer i barnehagen.

Siste befaring og oppsummering ble foretatt 07.02.11. Tilstede var styrer Elisabeth Rishaug og Karianne Tveitnes fra Helsevernetaten i Bergen kommune.

Tilbakemelding på varsel om vedtak om helseverngodkjenning av Kladden barnehage av 17.06.11.

I tilbakemelding fra Stiftelsen Kanvas 23.06.11 opplyses det om at Kanvas i sine vedtekter opererer med 4 m² lekeareal for både store og små barn. Det anføres også at nytt godkjent lekeareal på 417 m² fordelt på 4 m² gir 104 barn som det maksimale antall.

Det følger av *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* at veiledende norm for inneareal er 4 m² for barn over 3 år og ca 1/3 større areal for barn under 3 år. Helsevernetaten understreker at det ikke uten videre gis anledning til å fravike fra forskriften dersom dette reduserer barnas lekeareal i forhold til den nasjonale veiledende normen.

Det vises til brev til fra Sosial- og familieavdelinga v/Fylkemannen i Hordaland av 17.01.03 til bl.a. Kommunene i Hordaland (se vedlegg til varsel om vedtak om godkjenning av Kladden barnehage, 05.07.11):

På denne bakgrunn understreker departementet at normen for barnas leke- og oppholdsareal ikke er absolutt - men veiledende. Det vil si at arealet kan være større eller mindre, men det er ikke uten videre kurant å godkjenne en barnehage med mindre lekeareal enn normen angir.

Den veiledende normen for barnas leke og oppholdsareal skal ivareta barns behov for lek og fysisk utfoldelse og skal sikre at barna har tilstrekkelig plass til sine aktiviteter.

Helsevernetaten benytter denne normen ved godkjenning og tilsyn av samtlige barnehager i Bergen og omland.

Bakgrunn

Kladden barnehage er en privat barnehage som drives av Stiftelsen Kanvas.

Søknaden gjelder etablering av ny barnehage.

Det søkes om godkjenning for maks. 107 barn i alderen 0-6 år.

Netto leke- og oppholdsareal inne er oppgitt å være 426,5 m². Utearealet er gitt å være 2658.

Barnehagen har våren 2011 89 barn hvor av 56 barn er over 3 år. Barnehagen har 3 stalleplasser hvor en er hev-/senkbenk.

Virksomheten er tilrettelagt for funksjonshemmede. Åpningstiden er mellom 07.00-17.00.

Det opplyses om at virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp. Barnehagen har balansert ventilasjon og vannbåren gulvvarme.

Kladden barnehage har et plaskebasseng på 2000 liter som kan benyttes av barna. Barnehagen har egne renholds- og sikkerhetsrutiner for bassenget. Det er opplyst av plaskebassenget ikke kan fylles på dager med minusgrader ute, grunnet at varmtvannskapasiteten ikke er stor nok for både for basseng og gulvvarme m.m. Firmaet YIT utfører vedlikehold og kontroll av plaskebassenget, i tillegg til ventilasjonsanlegget og anlegget for gulvvarme.

Barnehagen har årlig kontroll av lekeplassutstyret. Kontroll og vedlikehold utføres av Byggmester K.A. Løvik. Siste kontroll ble utført 30.11.10.

Barnehagen har fast turdag på mandager. De yngste barna benytter en gapahuk like ved barnehagen, mens de eldre barna benytter Alvøskogen, Godvikstranden og fjell i nærområdet.

Det er opplyst at bygget er utleid til private tilstelninger, som fødselsdager og konfirmasjoner. Det foreligger egne renholdsinstruksjoner for leietakere av bygget.

INTERNKONTROLL

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.*, jf § 4 om internkontroll. Vi gjør oppmerksom på at internkontrollplaner må revideres regelmessig.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Barnehagen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det er utarbeidet rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartleggingen skal ha resultert i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og skal vise hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. jf § 14.

Helsevernetaten har mottatt ulykkesforebyggende plan den 13.06.06 og oppdatert plan den 07.02.11.

Kontroll av lekeplassutstyret reguleres av *Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr*. Det er Direktoratet for sikkerhet og beredskap som har tilsynsansvar etter denne forskriften. Helsevernetaten har mottatt dokumentasjon på at lekeplassutstyret den 30.11.10 var kontrollert i tråd med forskriften. Styrer er ansvarlig for at regelmessig tilsyn utføres i henhold til forskriften.

Inneklima

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet og radonnivå (< 100 Bq/m³). Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf § 18.

Barnehagen skal ha en inneklimaplan som viser hvordan barnehagen arbeider systematisk for et godt inneklima. Inneklimaplan er mottatt 13.06.06

Helsevernetaten har mottatt resultat av radonmålinger utført i Kladden barnehage i perioden 18.03.- 19.05.10. Målinger er gjort i 12 rom i barnehagen. I 10 av disse rommene viser måleresultatene en årsmiddelverdi over tiltaksgrensen for radon på 100 Bq/m³.

Barnehagen må dokumentere at innholdet av radongass i barnehagelokalene er under tiltaksgrensa i den tiden barna oppholder seg der. Det må derfor utføres korttidsmålinger av radon over *minimum* en uke, som viser hvordan ventilasjonsanlegget påvirker radonkonsentrasjonen i barnehagen. Dersom radonkonsentrasjonen overstiger 100 Bq/m³ i barnas oppholdstid, må det iverksettes tiltak for å redusere konsentrasjonen jf. anbefalinger fra Statens strålevern. Det er opplyst i brev i brev av 04.05.11 fra Kanvas, at det er planlagt å utføre korttidsmålinger av radon i Kladden barnehage høsten 2011.

Rengjøring og vedlikehold

Det må utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen skal barnehagen ha en renholdsplan som beskriver daglig, periodisk og årlig renhold. jf § 13. Renholdsplan er mottatt 13.06.06 og oppdateringer mottatt 07.02.11.

VURDERING

Kladden barnehage har en flott arkitektonisk utforming og mange spennende innvendige løsninger.

Innvendig netto leke- og oppholdsareal er oppgitt å være 426,5 m². I vurderingen av egnet lekeareal for barna, skal faste installasjoner ikke medregnes. **Helsevernetaten har etter en vurdering av arealet, hvor kjøkkeninstallasjoner er trukket fra, satt innvendig netto leke- og oppholdsareal til 417 m².**

Med dagens barnetall og aldersfordeling benytter Kladden barnehage om lag 399 m² av det godkjente innendørs lekearealet.

Arealet for barnehagen er vurdert ut fra et helsefaglig skjønn, og de nevnte arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse.

Barnehagen har 10 parkeringsplasser som er forbeholdt foreldre i hente-/bringesituasjon. Ansatte benytter leid parkeringsplass ved Godvik bedehus. Styrer opplyser at pga begrenset antall parkeringsplasser tilknyttet barnehagen, parkerer foreldrene langs Breivikstølen. Dette er en relativt bred kommunal en vei som leder opp til byggefelt. Veien har 30-sone og fartsdumper.

Ulykkesforebyggende arbeid, også i forhold til parkering, er et av satsingsområdene fra sentralt hold og har vært innskjerpet de senere årene. Helsevernetaten anbefaler 0,2 parkeringsplasser pr barn og 0,5 parkeringsplasser pr ansatt, for å sikre barna en trafikk sikker tilkomst til barnehagen ved bringing/henting. Løsningen som er valgt anses ikke som en fullgod parkeringsløsning. Helsevernetaten forutsetter at det arbeides kontinuerlig for gode og sikre parkeringsforhold tilknyttet henting og bringing i Kladden barnehage.

Det er opplyst i e-post av 10.06.11 fra Kanvas v/ Lisbeth Andersen, at det arbeides jevnt med sikkerheten for barna i Kladden barnehage og at en endelig plan for mulige tiltak i forbindelse med parkering, tilbakemeldes Helsevernetaten etter sommeren 2011.

Ut fra en helhetsvurdering av Kladden barnehage for å gi barna gode helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdom og skade, og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, settes kapasiteten til 104 barn dersom alle barna er over 3 år.

Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling. Det kreves 4 m² for barn over 3 år og 5,3 m² for barn under 3 år. Det skal være minst en stelleplass pr. 10 barn under 3 år og ett toalett pr. 10 barn.

Det forutsettes at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene, og at garderobeplasser, stelle- og toalett kapasiteten er tilfredsstillende i forhold til antall barn. Dette er styrers ansvar å overholde.

Tidligere påpekte merknader er i fra styrer bekreftet utført.

Saksfremstillingen og varsel om vedtak er i samsvar med overlege Arve Bang sin tilrådning og begrunnelse, jf *Lov om helsetjenesten i kommunene* § 3-5.

Vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* § 6 gis Kladden barnehage helsevern godkjenning for inntil 104 barn dersom alle er over 3 år. Dersom barnehagen har barn under 3 år må antallet barn reduseres tilsvarende for å tilpasse de overnevnte helsemessige arealbehov.

Vilkår:

Kladden barnehage må utføre kortidsmåling av radon over minimum 1 uke, for å vise hvordan ventilasjonsanlegget påvirker radonkonsentrasjonen i rom hvor barna oppholder seg. Frist for måling: 30.11.11. Resultatet av målingene sendes Helsevernetaten, Bontelabo 8a, 5003 Bergen.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Helsevernetaten, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Helsevernetaten



Ingvar Tveit
leder



Karianne A. Tveitnes
overingeniør

Kopi:

Kanvas v/Lisbeth Andersen, Møllergata 12, 0179 Oslo
Byrådsavdeling for barnehage og skole, strategiavdelingen, Pb. 7700, 5020 Bergen
Byrådsavdeling for barnehage og skole, fagavdelingen, Pb. 7700, 5020 Bergen