



NYKIRKEN BARNEHAGE  
HAUGEVEIEN 1 c

5005 BERGEN

02013 / 13

NTB-03-2121

08.11.2013

710101

**VEDTAK OM HELSEVERNGODKJENNING AV NYKIRKEN BARNEHAGE  
ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG  
SKOLE MV.**

**Bakgrunn**

Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern fører tilsyn med skoler/barnehager etter *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Nykirken barnehage mottatt 15.01.10, vår planuttalelse av 12.04.10, tilleggsopplysninger vedrørende utførte tiltak mottatt 20.02.12, 21.02.12, 30.10.12 og 18.03.13 samt til vårt varsel om vedtak om helseverngodkjenning av Nykirken barnehage datert 0.09.13.

Det er ikke kommet inn merknader til vårt varsel om vedtak innen fristens utløp.

Tilsyn på inneområdet ble foretatt 14.06.12. Tilstede var områdeleder for barnehage i Akasia Cecilie Paulsen og barnehagesjef Edle Dam fra Akasia, styrer Astrid Nøttvedt, Maria Drivenes fra Fagavdeling barnehage og skole samt Randi M. Hetland fra Etat for helsetjenester. Da uteområdet ikke var ferdig på dette tidspunkt ble det utført en befaring på uteområdet 01.10.12. Tilstede var Cecilie Paulsen fra Akasia og Randi M. Hetland fra Etat for helsetjenester.

**Lovgrunnlag**

Forskrift av 1. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Forskriften er hjemlet i *Lov om Folkehelsearbeid*. Myndighet etter denne er delegert til Etat for helsetjenester.

Krav om godkjenning iht. § 6, *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*

Vi viser også til Statens helsetilsyns «Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole m.v.»

### **Søknad/Saksfremstilling**

Barnehagen ligger i Haugeveien 1c og ble ferdig totalrenovert i 2012. Barnehagen går over tre etasjer med muligheter for inngang på bakkeplan i alle etasjer. Fagavdeling for barnehage og skole har satt netto innvendig leke- og oppholdsareal til å være 288 m<sup>2</sup>. Arealet for barnehagen er vurdert ut fra et helsefaglig skjønn, og de oppgitte arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse.

Det søkes opprinnelig om godkjenning for maks. 66 barn fra 0-6 år og driften av barnehagen er tenkt lagt opp som følger:

U. etasje:	Småbarnsavdeling på 15 barn.
1. etasje:	Småbarnsavdeling på 16 barn Storbarnsavdeling på 16 barn
2. etasje:	Storbarnsavdeling på 19 barn
<b>Totalt:</b>	<b>66 barn</b>

Grunnet ulike alderssammensetninger fra år til år i barnehagen, vil imidlertid antall barn variere og i telefonsamtale med Cecile Paulsen oppgir hun at det ikke lenger er ønskelig å legge et tak på 66 barn. Vi vil derfor i utgangspunktet legge netto innvendig leke- og oppholdsareal til grunn for begrensning av antall barn i tillegg til andre nødvendige fasiliteter.

Det er lagt til rette med en hev-senk stelleplass med egen vask i hver etasje samt 4 toalett i underetasjen (derav ett tilgjengelig fra skitten sone og et HCWC), 6 toalett i 1. etasje (derav ett tilgjengelig fra skitten sone og ett HCWC) samt 3(4) toalett i 2. etasje.

Det er 27 garderobeplasser i underetasjen, 20 garderobeplasser i 1. etasje og 19 garderobeplasser i 2. etasje i barnehagen. Det opplyses at det er mulig å montere flere garderobeplasser ved behov.

Barnehagen har etter utvidelsen tilstrekkelig netto innvendig leke- og oppholdsareal til omsøkt barnetall. Barnehagen har rustet opp utearealet i direkte tilknytning til bygget. Dette arealet er derimot alt for lite (522 m<sup>2</sup>) og barnehagen vil kun med dette arealet mangle om lag 1300 m<sup>2</sup> for å oppfylle normene. Barnehagen har derfor inngått avtale med Bergen kommune, Grønn etat, om bruk/leie av Kastanjabakken. Området ligger mindre enn 200 meter fra barnehagen, er inngjerdet og opparbeidet som lekeplass, og er på om lag 750 m<sup>2</sup>. I tillegg er det i søknaden gjort rede for flere lekeplasser/friområder i nærheten av barnehagen som ønskes brukt.

Barnehagen har selv med et tillegg på 750 m<sup>2</sup> for lite uteareal i henhold til normene og vil komme til å mangle om lag 530 m<sup>2</sup> i henhold til normene, noe som tilsvarer om lag 20 barn

over tre år. Etat for helsetjenester har tidligere formidlet at det er en mulighet for å legge til rette for en friluftsbarnhage for barn over 3 år, noe som innebærer at barna skal være ute store deler av dagen for eksempel fra kl 10-14. Det må i en slik sammenheng legges til rette med tilfredsstillende toalettforhold og tilgang på rent vann under oppholdet utendørs. Barnehagen kan eventuelt bruke sanitæranlegg i barnehagen da områdene som tenkes brukt er i relativt kort avstand fra barnehagen.

Barnehagen har (pr 18.03.13) sendt inn plan for bruk av uteområdet, nærområdet og ulike aktivitetstilbud som benyttes. Vi vil presisere at det ikke anbefales at barn under 3 år går i «friluftsgupper» samt at uteareal i nær tilknytning til barnehagebygget forbeholdes barn under 3 år.

Barnehagen disponerer ikke egne parkeringsplasser men bruker veiskulderen i Haugeveien til parkering for foreldre/foresatte som henter og bringer barn. Det ble høsten 2009 kartlagt på hvilken måte barna ble brakt til barnehagen og det viser seg av det var 3 av 46 foreldre/foresatte som leverte med bil.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

Det er innredet hvilerom som kan ivareta barns behov for søvn og hvile. Når forholdene tillater det kan barna sove ute i barnevogn.

Barnehagen er delvis tilrettelagt for universell utforming. Det er gjort forandringer i planløsningen i underetasje og 1. etasje for å legge til rette for bevegelseshemmede. Det er også lagt til rette for universell tilkomst til uteområdene til avdelingene i disse etasjene. Det er ikke heis i bygget.

Funksjonshemmedes behov skal ivaretas og barnehagen må tilpasses dersom funksjonshemmede søker om plass.

#### **§ 4. ANSVAR. INTERNKONTROLL**

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler*, jf § 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

##### **Ulykkesforebyggende arbeid**

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartlegginger bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og som viser hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. jf § 14.

Miljørettet helsevern har mottatt ulykkesforebyggende plan 15.01.10.

Kontroll av lekeplassutstyret er regulert av *Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr*. Ettersyn og utbedring av avvik på lekeplassutstyret i Nykirken barnehage utføres kvartalvis av Vidar Myklebost, enhetsleder landskapsdrift - Akasia. Siste kontroll ble utført av Det Norske Veritas 27.03.13. Styrer er ansvarlig for at regelmessige tilsyn utføres videre i samsvar med forskriften.

### **Inneklima**

Virksomheten skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf. § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf. § 18. Inneklimaplan er mottatt 15.01.10.

### **Rengjøring og vedlikehold**

Virksomheten skal utarbeide retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen må det utarbeides renholdsplan som sier hvor det skal vaskes og hvor ofte, jf. § 13. Renholdsplan er mottatt 15.01.10.

### **Psykososiale forhold**

Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold. Barnehagen har utarbeidet årsplan og langtidsplan som bl.a. tar for seg temaene omsorg, danning, inkluderende fellesskap, undring, trygghet og likeverd og benytter seg av samspillmetoden Dialog som arbeidsmetode.

### **Vurdering**

#### Uteareal:

Det er i utgangspunktet for lite uteareal i nær tilknytning til barnehagen. Det er imidlertid laget en plan som skal sikre at alle barna får tilgang til tilfredsstillende uteareal, turer eller aktiviteter. Planen må vurderes/revideres jevnlig slik at det sikres at 20 barn over 3 år er borte fra barnehagen minimum 4 timer/dag.

#### Trafikksituasjon/atkomst:

Barnehagen disponerer som nevnt ikke egne parkeringsplasser men bruker veiskulderen i Haugeveien til parkering for foreldre/foresatte som henter og bringer barn. Det må foretas jevnlig undersøkelse/tellinger av hvor mange barns som blir kjørt/hentet med bil i barnehagen.

#### Jordanalyse

Det må utføres jordanalyser for å dokumentere at jord i barnehagen (uteområdet Margarethastredet er fritt for miljøgifter). Vi viser til veileder for undersøkelse av jordforurensing i nye barnehager TA 2261/2007 og veileder for utføring av tiltak i eksisterende barnehage (TA - 2260/2009).

Kort oppsummert blir leke- og oppholdsarealet i Nykirken barnehage som følger:

1. etasje:	68,4	m <sup>2</sup>
2. etasje:	119,9	m <sup>2</sup>
3. etasje:	99,8	m <sup>2</sup>
<b>Totalt:</b>	<b>288,1</b>	<b>m<sup>2</sup></b>

Arealet for barnehagen er vurdert ut fra et helsefaglig skjønn, og de oppgitte arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse.

Det forutsettes at antall barn og aldersfordeling i barnehagen er i tråd med arealnormene. Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling. Barn under 3 år skal tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år. Det skal beregnes om lag et toalett pr 10 barn og 1 stelleplass pr 10 barn under 3 år. Det skal være mulig å nå vaskepunkt ved stelleplass, uten å måtte forlate barnet på stallebordet. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene, og at tallet på barn ikke overskrider kapasiteten på stellerom, toalett og garderobe.

Vi gjør oppmerksom på at utvidelse eller endring av barnehagens drift, normalt krever at det søkes om ny godkjenning etter forskriften.

#### **Etat for helsetjenester gjør følgende vedtak:**

**Med delegert myndighet og med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6, gis Nykirken barnehage helseverngodkjenning for inntil 72 barn dersom alle er over 3 år. Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormen, og at garderobe, stelle- og toalettkapasiteten samsvarer med antall barn.**


**Videre har styrer ansvar for trafikksikkerheten ved hente/bringesituasjon samt sørge for at om lag 20 barn over 3 år er borte fra barnehagen minimum 4 timer pr dag. Utearealet i nær tilknytning til barnehagebygget skal forbeholdes barn under 3 år.**

**Det må innen 31.12.13 leveres inn skriftlig dokumentasjon på at barnehagejorden i Margareta-stredet er fritt for miljøgifter. Dersom slik dokumentasjon ikke leveres innen fristens utløp vil vi vurdere varsel om vedtak om å trekke helseverngodkjenning.**

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i samsvar med forvaltningslovens kap. 6 og lov om folkehelsearbeid § 19. En eventuell klage bør være grunngitt og sendes via Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til

3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Etat for helsetjenester

  
Sonja M. Skotheim  
Avdelingsleder, Miljørettet helsevern

  
Randi M. Hetland  
Rådgiver

Kopi:

ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER, PB 7700, 5020 BERGEN  
FAGAVDELING BARNEHAGE OG SKOLE, POSTBOKS 7700, 5020 BERGEN