



SOLHEIMSLIEN BARNEHAGE
SOLHEIMSLIEN 12
5056 BERGEN

ARKIV

00752 / 15

NTB-03-2121
71029C

29.04.2015

**VEDTAK - GODKJENNING AV SOLHEIMSLIEN BARNEHAGE ETTER
FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER
M.V.**

Etat for helsetjenester, Miljørettet helsevern fører tilsyn med barnehager og har godkjenningsmyndighet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Etat for helsetjenester fatter følgende vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6, gis Solheimslie barnehage helseverngodkjenning for 75 barn 0 - 6 år. Det forutsettes at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene, og at antall barn under 3 år ikke overskrider barnehagens kapasitet på stalleplasser.

Det forutsettes at resultat av radonmålinger foretatt høsten 2015 sendes Etat for helsetjenester innen 15.02.16.

INFORMASJON OG FORVALTNINGSRETTIGHETER

Regelverk

Forskrift 01. desember 1995 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) §§ 11, 16, 18 og 19

Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (Offentleglova) §§ 1-3 og 13 - 15

Miljø og helse i barnehagen - Helsedirektoratets veileder IS-2072 til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Rett til veiledning

Parter i saken kan kontakte Miljørettet helsevern dersom det er behov for veiledning i saken, informasjon om gjeldende lover, forskrifter og vanlig praksis, fremgangsmåte ved klage eller annen informasjon for å ivareta sine interesser. Vi har veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11.

Innsyn og partsinnsyn

Det er rett til innsyn i sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Informasjon om klagerett

Dere har rett til å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven kapittel VI, Om klage og omgjøring. Klagen skal skrives til Fylkesmannen i Hordaland, men sendes til Etat for helsetjenester, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes, som beskrevet i forvaltningsloven § 32. Klagen bør begrunnes. Fristen for å klage er 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Klager kan også forelegges Sivilombudsmannen.

Grønt telefonnummer: 800 800 39

Nettadresse: www.sivilombudsmannen.no

Vår kontaktinformasjon

Ikke send personlige eller sensitive opplysninger per epost.

Adresse: Etat for helsetjenester, Bontelabo 8A, 5003 Bergen.

Telefonnummer: 55 56 52 00.

Epostadresse: etatforhelsetjenester@bergen.kommune.no

SAKSOPPLYSNINGER

Bakgrunn

Vi viser til søknad om helsevern godkjenning av Solheimslie barnehage mottatt 19.12.14, befaringsrapport 09.02.15, epostkorrespondanse i etterkant av ferdigbefaringen, gjennomgang av barnehagens internkontrollsystem i henhold til forskriften 27.02.15, vårt forhåndsvarsel om helsevern godkjenning av 04.03.15, epostkorrespondanse i forbindelse med vårt forhåndsvarsel og ettersendte internkontrolldokumenter mottatt 22.04.15.

Til stede ved befaringsrapport var styrer Elisabet Rishaug, Mette Karlsen fra Strategi og utredning (BBS), Vibeke Myrseth og Eva Gading fra Fagavdeling barnehage (BBS), Einar Tønseth fra Etat for utbygging, områdeleder Britt Toppe Haugsbø, Jannicke Bergh fra Avanti Prosjekt AS og Haldis Haukås Lillefosse fra Etat for helsetjenester, avd. Miljørettet helsevern.

Søknad/Saksfremstilling

Solheimslie barnehage ligger på Solheim i Bergen kommune.

Barnehagen er nybygget, og ble ferdigstilt ved årsskiftet 2014/2015.

Det opplyses i søknaden at barnehagen er beregnet for 90 barn dersom alle er over 3 år.

Netto innvendig leke- og oppholdsareal er oppgitt å være 360 m². Inngjerdet netto lekeareal utendørs er gitt å være 2160 m².

Barnehagen har universell utforming, og det er tilrettelagt med hvilerom inne og skjermet vognoppstillingsplass ute, som kan ivareta barns behov for søvn og hvile.

Bygget er i to etasjer, der barnas leke- og oppholdsareal er i 1. etasje. På grunn av tomtens størrelse og beliggenhet er det kun vinduer på tre av byggets fasader, og vinduene på den ene fasaden vender direkte mot en betongmur som begrenser lysinnslippet gjennom disse vinduene. I deler av barnehagens lokaler er det dermed kun tilgang på indirekte dagslys.

Det er 4 stelleplasser og 7 toaletter tilgjengelig for barna, hvorav ett er tilknyttet lekearealet ute og to er plassert ved grovgarderobe.

Bygget har balansert ventilasjon og virksomheten er tilkoblet offentlig vann- og avløpssystem.

§ 4. ANSVAR. INTERNKONTROLL

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. med tilhørende veileder stiller krav til miljøfaktorer som kan ha innvirkning på barnas helse. I § 4 i forskriften settes det krav til at barnehagen skal ha etablert et internkontrollsystem for å sikre at kravene i forskriften etterleves. Etablering av et internkontrollsystem vil si at man skal skriftliggjøre og systematisere de rutiner som virksomheten allerede har, samt at man skal vurdere om nye rutiner bør utarbeides for å ivareta alle kravene i forskriften. Internkontrollsystemet bør være enkelt, kortfattet og systematisk. Krav til skriftlige rutiner vil generelt gjelde der mangel på slik dokumentasjon kan ha negativ innvirkning på barna sitt arbeidsmiljø. Barnehagens internkontrollsystem skal revideres jevnlig.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging og risikovurdering av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Vurderingen bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og skal vise hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner, jf. § 14.

Kontroll av lekeplassutstyret er regulert av forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Ettersyn og utbedring av avvik på lekeplassutstyret i Solheimslie barnehage utføres årlig av Barnas byrom, Grønn etat. Dokumentasjon på at lekeplassutstyret er montert i henhold til forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr ble mottatt 17.02.15. Styrer er ansvarlig for at avvik som avdekkes ved tilsyn utbedres og at regelmessige tilsyn utføres videre i samsvar med forskriften.

Inneklima

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet og radonnivå. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjoner. Barnehagen skal ha utarbeidet prosedyrer for systematisk sjekk av inneklimaet, herunder kontroll av ventilasjonsanlegg. Vi mottok protokoll for luftbehandlingsanlegget 17.02.15.

Radonnivået i barnehager og skoler skal være så lavt som praktisk mulig. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m^3 og det skal alltid settes i verk tiltak for å redusere radonnivået dersom det overstiger 100 Bq/m^3 (tiltaksgrense), jf. strålevernforskriften. Strålevernet anbefaler at radon måles regelmessig, cirka hvert femte år og alltid etter ombygginger eller ved endringer som kan påvirke radonnivået. Radonmålinger skal utføres som langtidsmålinger med sporfilm høsten 2015. **Resultatene må sendes Etat for helsetjenester innen 15.02.16.**

Rengjøring og vedlikehold

Som et ledd i internkontrollen skal barnehagen ha skriftlige rutiner for renhold som beskriver daglig, periodisk og hovedrengjøring, jf. § 13. Renholdet skal utføres etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Uteområdet (f.eks. asfalt, betonggulv og lignende) skal ryddes/rengjøres /spyles etter behov. Barnehagen skal også ha en vedlikeholdsplan som beskriver vedlikehold av uteområdet og tekniske installasjoner.

Daglig, periodisk og årlig hovedrengjøring utføres av AB Solutions AS. Barnehagen har også laget en plan over det renholdet som utføres av de ansatte i barnehagen.

Etat for bygg og eiendom (EBE) har ansvar for vedlikehold av bygget og dets tekniske installasjoner. Jan Ove Strandheim er kontaktperson for Solheimslie barnehage. I garantiperioden meldes avvik som gjelder bygg og tekniske anlegg til byggherren. Senere vil barnehagen melde avvik gjennom BKbygg. EBE har også et FDV-system som skal fange opp feil på teknisk anlegg og behov for vedlikehold og/eller utskifting.

Vaktmester kommer en gang i uken. Barnehagen har en egen vaktmesterbok for avvik som skal meldes til vaktmester. Vaktmester kvitterer i denne når avvikene er lukket.

Hver uke blir alle avvik gjennomgått på ledermøte i barnehagen. I tillegg gjennomgås status for avvik på møte i arbeidsmiljøgruppen.

Psykososiale forhold

Virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold.

Det skal være utarbeidet retningslinjer og rutiner for forebygging, avdekking og tiltak i forbindelse med mistriksel, mobbing og vold. Barnehagen baserer sitt arbeid på rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, og benytter ikke spesielle teorier eller metoder for dette. Retningslinjer for å fremme trivsel og godt psykososialt miljø for barna utarbeides i fellesskap med de ansatte.

Barnehagens internkontrollsystem etter forskriften ble gjennomgått 27.02.15. Dokumenter som ved gjennomgangen ikke var ferdigstilt ble mottatt 22.04.15.

VURDERING

Solheimslien barnehage ligger på Solheim, og har kort avstand til Løvtien. Løvstakken og Løvtien vil bli mye brukt av barnehagen. Fra høsten vil barnehagen ha fast turdag for alle barna i barnehagen, og alle barna skal på tur minst en dag i uken. På grunn av tomtens størrelse er store deler av barnehagens tak tilrettelagt som uteareal for barnehagen. Nærheten til skog og fjell er derfor ekstra gunstig for barna. Barnehagens øvrige inngjerdede uteareal er tilrettelagt med lekeapparater og grøntarealer. Barnehagen drives som en basebarnehage med 3 hjemmeområder som suppleres av temarom for blant annet vannlek, konstruksjon, tegning og fysisk utfoldelse. Det har blitt jobbet godt med å utarbeide et internkontrollsystem for barnehagen, og barnehagen ser ut til å ha fokus på barnas trivsel i hverdagen.

Netto leke- og oppholdsareal er av Fagavdeling barnehage og skole satt til 334 m². Arealet i barnehagen er vurdert ut i fra et helsefaglig skjønn, og de oppgitte arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse.

Retningsgivende normer for netto innendørs leke- og oppholdsareal for barn over 3 år er 4 m² per barn. Barn under 3 år skal tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år. Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling. Det skal beregnes om lag ett toalett pr 10 barn og en stelleplass pr 10 barn under 3 år. Det skal være mulig å nå vaskepunkt ved stelleplass, uten å måtte forlate barnet på stallebordet. Barna skal ha tilfredsstillende mulighet til aktivitet og hvile. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Basert på barnehagens netto leke- og oppholdsareal har barnehagen plass til 84 barn dersom alle barna er over 3 år. Barnehagen har imidlertid kun toaletter til om lag 70 barn totalt, og stelleplasser til om lag 40 barn under 3 år. Kapasiteten settes derfor til 75 barn 0 – 6 år. Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med de anbefalte arealnormene, og at tallet på barn ikke overskrider kapasiteten på stellerom, toalett og garderobe.

Vi gjør oppmerksom på at utvidelse eller endring av barnehagens drift, normalt krever at det søkes om ny godkjenning etter forskriften.

Etat for helsetjenester



Sonja M. Skotheim
Leder, Helsevernenheten



Haldis Haukås Lillefosse
Overingeniør, Miljørettet helsevern

KOPI:

BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE, FAGAVDELING BARNEHAGE,
PB 7700, 5020 BERGEN

BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE, STRATEGI OG UTREDNING,
PB 7700, 5020 BERGEN