



Akasia Sandviken Menighetsbarnehage
Postboks 142, Sandviken
5812 BERGEN

ARKIV

Bksaksnr: 2016\02481-19
KOMTMHV: 2016\95-7

2121

30.06.2016

**UNDERRETNING OM VEDTAK - GODKJENNING AV AKASIA SANDVIKEN
MENIGHETSBARNEHAGE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET
HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. § 6**

Avdeling for Miljørettet helsevern ved Helsevernenheten i Etat for helsetjenester fører tilsyn med barnehager og har godkjenningsmyndighet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Alle barnehager skal ha en godkjenning etter forskriften.

Akasia Sandviken menighetsbarnehage har søkt om ny godkjenning etter forskriften

Akasia Sandviken menighetsbarnehage ble godkjent etter forskriften 17.03.11 og søkte om ny godkjenning 19.02.16 på grunn av driftsendring. I sin tilbakemelding på vårt forhåndsvarsel av 20.05.16 har barnehagen argumentert for redusert arealnorm for barn under 3 år. Det er tatt hensyn til barnehagens argumenter i vedtaket.

Avdeling for Miljørettet helsevern ved Etat for helsetjenester fatter følgende vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6, gis Akasia Sandviken menighetsbarnehage helseverngodkjenning for inntil 34 barn dersom alle er over 3 år.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med de anbefalte arealnormene, og at antallet barn ikke overskrider kapasiteten på stellerom, toalett og garderobe.

Resultat av radonmåling må sendes Etat for helsetjenester innen 31.12.16.

SAKSOPPLYSNINGER

Dokumentunderlag

Vi viser til søknad om helsevern godkjenning av Akasia Sandviken menighetsbarnehage mottatt 19.02.16, befaring 08.12.16, tilsyn med barnehagens internkontrollsystem 18.05.16, vårt forhåndsvarsel om helsevern godkjenning av 20.05.16 og barnehagens tilbakemelding på vårt forhåndsvarsel mottatt 13.06.16.

Til stede på siste tilsyn var enhetsleder Aina Olsnes Bjorvatn, områdeleder barnehage Cecilie Flatøy Paulsen fra Akasia og overingeniør Randi M. Hetland fra avdeling for Miljørettet helsevern ved Etat for helsetjenester.

Beskrivelse av søknaden

Søknaden gjelder godkjenning av Akasia Sandviken menighetsbarnehage etter endret drift.. Det søkes om rundt 30 barn, avhengig av alderssammensetning.

Beskrivelse av barnehagen

Adresse: Kirkegaten 1 A, gårds- og bruksnummer: 168/474

Eier av virksomheten: Akasia Barnehage AS

Eier av bygg/eiendom: Akasia Barnehage AS

Styrer av virksomheten: Enhetsleder Aina Olsnes Bjorvatn

Akasia Sandviken menighetsbarnehage ble godkjent etter forskriften 17.03.11 for inntil 29 barn dersom alle var over 3 år.

Huset som består av 3 etasjer er opprinnelig fra 1916 og har fungert som barnehage siden 1953. Barnehagen ble i løpet av 2009 renoverert og underetasjen ble tatt i bruk som inngangsparti og garderobe. Det er i 2015 gjort ytterligere endringer både utvendig og innvendig, blant annet er nåværende tilbygg som inneholder vognskur og lekeskur omgjort til personalrom og grupperom, nåværende personalrom er omgjort til lekerom og nytt vognskur i tilknytning til eksisterende barnehagebygg og nytt frittstående lekeskur er satt opp. Barnehagen har 2 avdelinger som holder til i hver sin etasje (Mulelven og Møllerskogen). Innendørs leke- og oppholdsareal er av fagavdelingen godkjent etter barnehageloven med et leke- og oppholdsareal på 136 m². I søknaden oppgis det at for alle Akasia sine barnehager er arealnormen som hovedregel 5,0 m² for barn under 3 år og 4,0 m² for barn over 3 år. Utendørs leke- og oppholdsareal er i søknad oppgitt å være 910 m². Barnehagen oppgir i tillegg å ha tilgang til et lekeareal like ved barnehagen og Sandviken kirke som er på om lag 300 m². Det betyr at utearealets størrelse har økt i takt med tellende lekeareal. Uteområdet er varierende med lekeplassutstyr og kupert terreng og tilpasset de ulike alderstrinnene på barna. Det opplyses at det er gode turmuligheter i nærområdet.

Det er tilrettelagt med hvilerom inne og skjermet vognoppstillingsplass (vognskur) ute, som kan ivareta barns behov for søvn og hvile.

Det er 2 stelleplasser, begge har hev-senk-funksjon. Det er 3 toaletter tilgjengelig for barna, ingen av disse er HCWC. Ett toalett er tilknyttet grovgarderobe.

Barnehagen er tilkoblet offentlig vann- og avløpssystem og har balansert ventilasjonsanlegg.

Barnehagen er ikke tilrettelagt for funksjonshemmede. Funksjonshemmedes behov skal ivaretas og barnehagen må tilpasses dersom funksjonshemmede søker om plass.

Det er opplyst at barnehagen har tilgang til 6 parkeringsplasser.

Barnehagens internkontrollsystem

Forskriftens krav: Barnehager skal ha internkontrollsystem som sikrer at kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler etterleves. Internkontrollsystemet skal være oversiktlig og kjent for personalet. Internkontrollsystemet skal revideres jevnlig.

Akasia Sandviken menighetsbarnehages internkontrollsystem etter forskriften ble gjennomgått 18.05.16. Akasia sine barnehager skal i fremtiden benytte seg av Private barnehagers landsforbund (PBL) sitt internkontrollsystem «Mentor» og er i gang med prosessen for å overføre fra gammelt system til det nye elektroniske systemet. Det er opplyst at styrer har fått opplæring i internkontrollarbeid og at barnehagen har etablert og satt i drift internkontrollsystem som er tilpasset kravene i denne forskrift. Områdeleder/enhetsleder kunne vise frem alle rutiner og dokumentasjon som ble etterspurt.

Ved fremtidige tilsyn vil internkontrollsystemets funksjon i praksis, rutiner for revidering og opplæring, samt ansvarsfordeling bli vektlagt.

VURDERING

Akasia Sandviken menighetsbarnehage ligger fint til i Kirkegata 1, like ved Sandviken kirke. Bygget er renoverert flere ganger, og uteområdet er godt tilrettelagt og utvidet etter siste renovering. Barnehagen kan i tillegg benytte turterreng i nærområdet. Det er opplyst at barnehagen skal ha 2 avdelinger, en i hver etasje. Kjøkkenet er i 1. etasje. Avdelingene har rom med variable størrelser og det er stellerom/toalett i 1. og 2. etasje, mens det er toalett tilknyttet grovgarderobe i underetasjen. Grovgarderobes/fingarderober har god plass til sko, yttertøy og av- og påkledning.

Kjøkkenet har fått begrenset dagslys etter endringen. Fingarderober i underetasje har tilgang til daglys men også her noe begrenset. Vi oppfordrer til at barnehagen legger til rette driftsmessig slik at en sikrer at barna mest mulig dagslys (ikke dekke til vinduer, ikke har innredning som hindrer/reducerer dagslys m.m.). I tillegg bør barnehagen innføre ekstra utetid, spesielt i vinterhalvåret når timene med dagslys er begrenset.

Akasia Sandviken menighetsbarnehage holder til i et bygg som vanskelig kan tilrettelegges for funksjonshemmede. Miljørettet helsevern ser imidlertid at utført renovering har ført til at barnehagen nå totalt sett har fått mye bedre forhold når det gjelder krav etter forskriften. Det vil likevel være et krav at dersom funksjonshemmede barn søker plass må barnehagen tilrettelegges.

Barnehagen ser ut til å ha et velfungerende internkontrollsystem og har stort fokus på barnas trivsel i hverdagen.

Netto leke- og oppholdsareal innendørs er av Fagavdeling barnehage og skole satt til 136 m². (sak nr. 201500345-67). Retningsgivende normer for netto innendørs leke- og oppholdsareal for barn over 3 år er 4 m² per barn. Barn under 3 år skal tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år. Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling. Det oppgis i søknad at arealnorm for barn under 3 år er 5,0 m². Veiledende norm for barns lekeareal inne er den samme i barnehageloven som i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, altså 4 m² for barn over 3 år og 5,3 m² for barn under 3 år. I sin begrunnelse for redusert arealnorm for barn under 3 år argumenterer barnehagens eier Akasia med at utearealet er større enn normen tilsier og barnehagen har i tillegg tilgang på et tilleggsareal ved barnehagen, på grunn

av skråtak har det blitt trukket fra et areal som tilsvarer differansen mellom 5,0 og 5,3 m² for 15 barn under 3 år, barnehagen benytter aktivt nærliggende leke- og turområder samt tilbud i Bergen sentrum og en redusert arealnorm er nødvendig for å sikre driften til en barnehage på denne størrelsen.

Akasia Sandviken menighetsbarnehage ligger i Bergenhus bydel, og dermed i et område med mangel på barnehageplasser. I tillegg er det få barnehager i denne bydelen som har et så romslig uteareal per barn. Barnehagen har nesten 100 m² mer enn normen tilsier tilknyttet barnehagen samt en nærliggende lekeplass på 300 m². For at et større uteareal skal kunne kompensere for redusert arealnorm innendørs er det imidlertid viktig at det benyttes aktivt og i større utstrekning enn i andre barnehager. Ut fra begrunnelsen for redusert arealnorm høres det ut som om dette er tilfelle. Barnehagens turplan og oversikt over utetid/utnyttelse av utearealet vil bli etterspurt ved fremtidige tilsyn.


Det argumenteres med at barnehagen har et tilleggsareal på 4,5 m² som er trukket fra leke- og oppholdsarealet fordi det ikke har full ståhøyde. Arealet er imidlertid i aktiv bruk av barna. Tilgang til tilleggsareal er et godt argument for redusert arealnorm, men fordi deler at barnas leke- og oppholdsareal har begrenset tilgang til dagslys er det i dette tilfellet ikke nok alene. I kombinasjon med størrelsen på utearealet og aktiv bruk av dette samt nærliggende leke- og turarealer og tilbud i Bergen sentrum, vurderer vi det imidlertid slik at Akasia Sandviken menighetsbarnehage kan ha en arealnorm på 5,0 m² for barn under 3 år selv om det ikke er optimalt.

Det skal beregnes om lag ett toalett pr 10 barn og en stelleplass pr 10 barn under 3 år. Det skal være mulig å nå vaskepunkt ved stelleplass, uten å måtte forlate barnet på stallebordet. Barna skal ha tilfredsstillende mulighet til aktivitet og hvile. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Ut fra en helhetsvurdering av Akasia Sandviken Menighetsbarnehage for å gi barna god helse, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, blir kapasiteten satt til 34 barn dersom alle er over 3 år.

Vi gjør oppmerksom på at utvidelse eller endring av barnehagens drift, normalt krever at det søkes om ny godkjenning etter forskriften.

Etat for helsetjenester



Sanja M. Skotheim
Leder, Helsevernenheten



Haldis Haukås Lillefosse
Overingeniør, Miljørettet helsevern

VEDLEGG:
INFORMASJON OG FORVALTNINGSRETTIGHETER

KOPI:
Akasia; Bjørns Gate 1; 5008 Bergen;
Fagavdeling barnehage og skole, Pb 7700, 5020 Bergen

INFORMASJON OG FORVALTNINGSRETTIGHETER

Regelverk som gjelder for saken

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) §§ 11, 16, 18 og 19

Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (Offentleglova) §§ 1-3 og 13 - 15

Miljø og helse i barnehagen - Helsedirektoratets veileder IS-2072 til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Bergen kommunes delegeringsvedtak som gir leder for Helsevernenheten fullmakt til å fatte vedtak etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Dere har rett til veiledning

Parter i saken kan kontakte oss dersom det er behov for veiledning i saken, informasjon om gjeldende lover, forskrifter og vanlig praksis, fremgangsmåte ved klage eller annen informasjon for å ivareta sine interesser. Parter i saken er de som blir berørt av vår beslutning, jmfør forvaltningsloven § 2 e. Vi har veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11.

Innsyn og partsinnsyn

Det er rett til innsyn i sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Informasjon om klagerett

Dere har rett til å klage på vedtaket i henhold til forvaltningsloven kapittel VI, Om klage og omgjøring. Klagen skal skrives til Fylkesmannen i Hordaland, men sendes til Etat for helsetjenester, Solheimsgaten 9, 5058 Bergen. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes, som beskrevet i forvaltningsloven § 32. Klagen bør begrunnes. Fristen for å klage er 3 uker fra dette brevs mottaksdato.

Klager kan også forelegges Sivilombudsmannen.

Grønt telefonnummer: 800 800 39

Nettadresse: www.sivilombudsmannen.no

Vår kontaktinformasjon

Ikke send personlige eller sensitive opplysninger per epost.

Adresse: Etat for helsetjenester, Solheimsgaten 9, 5058 Bergen.

Epostadresse: etatforhelsetjenester@bergen.kommune.no

Telefonnummer: 55 56 52 00.